




Literaturliste

Pflegegeleitete Stationen/Nurse-led units im Krankenhaus

Erstellt von Martin Fangmeyer, MScN, BScN, Camilla Neubauer-Bruckner, MA, BSc, Chris Cooper, BA (Hons), MA (LIS), PhD

Bitte die Literaturliste wie folgt zitieren:

Fangmeyer, M., Neubauer-Bruckner, C., Cooper Ch., Pflegegeleitete Stationen/Nurse-led units im Krankenhaus - Literaturliste. Evidenzbasiertes Informationszentrum für Pflegende; August 2025.

Verfügbar unter: https://ebninfo.at/Pflegegeleitete_Stationen_Nurse_led_units

Einleitung

In Krankenhäusern werden immer häufiger betagte Menschen mit mehreren Erkrankungen, die mit hohen Bedürfnissen an die Versorgung verbunden sind, gepflegt (1). Pflegegeleitete Stationen (Nurse-Led Units [NLU]) sind seit den 1960er Jahren etabliert, insbesondere in Großbritannien und den USA (2) aber auch in der Schweiz (1) und Australien. In diesen spezialisierten Stationen übernehmen Gesundheits- und Krankenpfleger*innen die Verantwortung für die Aufnahme, die Koordination der Pflege und Versorgung sowie die Entlassungsplanung von Patient*innen mit intensivem Pflegebedarf nach akuten Erkrankungen. NLU können Akutstationen entlasten und ermöglichen es Gesundheits- und Krankenpfleger*innen, erweiterte und ggf. vertiefte Rollen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Ärzt*innen sind dabei in unterstützender Funktion eingebunden, etwa bei geringfügigen Behandlungsanlässen oder zur Fortschreibung von Verordnungen (2).

Aufgenommen werden können in der Regel medizinisch stabile Patient*innen mit erheblichem Pflegebedarf oder pflegeintensiven Diagnosen. Voraussetzungen für die Aufnahme sind vor allem: stabile Vitalwerte, kontrollierte Infektionen und keine geplanten größeren medizinische Eingriffe. Mit dieser Versorgungsform und den dazugehörigen spezifischen Pflegeschwerpunkten können medizinisch stabile, jedoch in ihren Alltags- und Selbstpflegefähigkeiten eingeschränkte Patient*innen professionelle Pflege erhalten, um ihre Selbstständigkeit sowie ihre Alltags- und Selbstpflegekompetenzen zu erhöhen (1).

Fragestellung

Welche wissenschaftlichen Publikationen gibt es zu pflegegeleiteten Stationen/nurse-led units bezogen auf die Pflege und Versorgung erwachsener Patient*innen im Krankenhaus?

Methoden

Um relevante Publikationen zu finden, führte ein Informationsspezialist eine systematische Literaturrecherche durch. Der Entwurf der Ovid MEDLINE® Suchstrategie wurde von einer zweiten erfahrenen Informationsspezialistin auf Fehler und Vollständigkeit überprüft. Die Recherche selbst erfolgte in nachstehenden Datenbanken und Suchoberflächen:

- Embase
- Ovid MEDLINE®
- CINAHL EBSCO (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature)
- JBI EBP Database
- Cochrane Library
- Epistemonikos

Als Suchbegriffe wurden – wo es möglich ist – sowohl Schlagwörter (z. B. Medical Subject Headings) als auch Freitext-Begriffe verwendet. Zusätzlich wurde eine Pubmed-Similar-Articles-Suche durchgeführt. Als Ausgangsreferenzen dienten Publikationen, deren Abstracts in der Vorabsuche als potenziell relevant identifiziert worden waren (3-7). Das detaillierte methodische Vorgehen ist im Methodenhandbuch auf unserer Website unter https://ebninfo.at/wp-content/uploads/IZP_Methoden_Manual.pdf beschrieben.

Die vorliegende Literaturliste berücksichtigt alle wissenschaftlichen Publikationen zur gegenständlichen Frage, die durch die Literatursuche bis zum 7. Juli 2025 zu identifizieren waren. Die Ergebnisse der Recherche sind in Abbildung 2 grafisch dargestellt.

Einschluss- und Ausschlusskriterien

Tabelle 1: Ein- und Ausschlusskriterien

	Einschlusskriterium	Ausschlusskriterium
Population	Patient*innen ≥ 18 Jahre	Patient*innen <18 Jahre
Intervention	pflegegeleitete Stationen bzw. nurse-led units	pflegegeleitete Maßnahmen oder Maßnahmenbündel
Outcomes	Evaluationsergebnisse zu pflegegeleiteten Stationen / nurse-led units mit Outcomes bezüglich Patient*innen, Pflegenden und Angehörigen	• Evaluation pflegegeleiteter Maßnahmen oder Maßnahmenbündel in Bezug auf spezielle Erkrankungen oder Situationen • Pflegestationen ohne dezidierte/exklusive Leitung durch Pfleger*innen • Nursing development units • Nursing units • pflegegeleitete Einrichtungen (nurse-led clinics)
Publikationsart	alle Studiendesigns	graue Literatur
Publikationszeitraum	ohne Einschränkung	---
Setting	Krankenhaus	extramurale Pflege, Langzeitpflegeeinrichtungen, Notfallabteilungen, Intensivbettenstationen, psychiatrisches Setting, Haftanstalten, Eingriffsräume/Endoskopie, Palliative Care

Resultate

Ergebnis der Literaturrecherche

Unsere umfassende systematische Literaturrecherche in sechs Datenbanken ergab 9 667 Treffer.

Nach Entfernung aller Duplikate und Durchsicht von 6 853 Publikationen auf Abstract- und 114 Publikationen auf Volltextbasis konnten 36 Publikationen eingeschlossen werden, die den zuvor definierten Ein- und Ausschlusskriterien entsprechen.

Auflistung identifizierter Studien

Tabelle 2: Publikationsübersicht

Autor*innen & Datum	Titel	Fragestellung bzw. Thema ¹	Land
Barton et al., 2011 (8)	An advanced nurse practitioner-led service - consequences of service redesign for managers and organizational infrastructure	Überprüfung eines von Advanced Nurse Practitioners geleiteten Dienstes in der Sekundärversorgung.	Großbritannien
Beks et al., 2023 (9)	Evaluated nurse-led models of care implemented in regional, rural, and remote Australia: A scoping review	verfügbare Literatur zu evaluierten pflegegeleiteten Betreuungsformen in regionalen, ländlichen und abgelegenen Gegenden Australiens	Australia
Boinay et al., 2007 (10)	Erfahrungen von Patienten und Angehörigen während des Aufenthaltes auf einer Nursing Unit	Welche Erfahrungen machten Patient*innen und Angehörige mit der neu konzipierten ärztlichen und pflegerischen Betreuung auf der Nursing Unit?	Schweiz
Caruana et al., 2008 (11)	Effectiveness of intermediate care in nursing-led inpatient units – summaries of systematic reviews	Sind pflegerisch geleitete stationäre Stationen bei der Vorbereitung von Patient*innen auf die Entlassung aus dem Krankenhaus effektiver als die übliche stationäre Versorgung?	
Cassard et al., 1994 (12)	The impact of unit-based self-management by nurses on patient outcomes	Patient*innen, die aus einer selbstorganisierten Pflegestation entlassen werden, werden mit Patient*innen aus traditionell geführten Einheiten nach der Entlassung verglichen.	USA
Cerulus et al., 2025 (13)	The Organisation and Implementation of Nurse-Led Clinics: Lessons Learned From the Experiences in Five Countries	Organisation von Kliniken unter der Leitung von Pflegepersonen und die Faktoren, die ihre Umsetzung erleichtern oder behindern, werden anhand von Erfahrungen aus fünf Ländern zu beschreiben.	Niederlande, Ontario, Irland, Frankreich und Finnland

Autor*innen & Datum	Titel	Fragestellung bzw. Thema ¹	Land
Clarke et al., 2025 (14)	Defining nurse-led models of care: Contemporary approaches to nursing	Arbeitsdefinition für Betreuungsmodelle in der Pflege erstellen und darauf aufbauend die wichtigsten Merkmale, die pflegegeleitete Betreuungsmodelle berücksichtigen, vorstellen	---
Doucette et al., 2008 (15)	Review: patients in nursing-led units are better prepared for discharge than those receiving usual care	Sind pflegerisch geleitete stationäre Einheiten (NLU) bei der Vorbereitung der Patient*innen auf die Entlassung effektiver als die übliche stationäre Pflege?	---
Douglas et al., 2018 (16)	Nurse-led services in Queensland: A scoping study	Erstellung eines umfassenden Profils der pflegegeleiteten Dienste im öffentlichen Gesundheitssystem von Queensland	Australien
Geiser et al., 2007 (17)	Nursing Unit: Pflegende koordinieren die Spitalbetreuung--eine Antwort auf neue Herausforderungen in der Akutmedizin	Wie viele Patient*innen gab es im Inselehospital, die keine engmaschige ärztliche Behandlung mehr brauchten, sondern eine komplexe, pflegerische Betreuung benötigten, die nicht von einer anderen Institution übernommen, respektive ambulant oder zu Hause durchgeführt werden konnte? Um welche Patientengruppen bezüglich medizinischer Diagnosen und pflegerischer Probleme handelte es sich dabei? Welche Erfahrungen machten die Mitglieder des Teams Nursing Unit mit dem Konzept?	Schweiz
Goncalves et al., 2022 (18)	Nurse-led care management models for patients with multimorbidity in hospital settings: A scoping review	Modelle des pflegerischen Versorgungsmanagements für Patient*innen mit Multimorbidität im Krankenhaus.	---

Autor*innen & Datum	Titel	Fragestellung bzw. Thema ¹	Land
Gordon et al., 2019 (19)	Nurse-Led Models of Care for Patients with Complex Chronic Conditions: A Scoping Review	Übersichtsarbeit über Themen bezüglich pflegegeleiteter Versorgungsmodelle für Patient*innen mit komplexen chronischen Erkrankungen	---
Griffiths et al., 1995 (20)	Evaluation of nurse-led in-patient care	Überleitung von geeigneten Patient*innen nach akut-medizinischer Behandlung auf pflegegeleitete Stationen	Großbritannien
Griffiths et al., 1996 (21)	Clinical outcomes for nurse-led in-patient care	Einfluss einer pflegegeleiteten Station im Vergleich zur regulären medizinischen Behandlung auf patient*innenrelevante Endpunkte	Großbritannien
Griffiths et al., 1998 (22)	The effectiveness of 'nursing beds': a review of the literature	Auswirkungen von pflegegeleiteten stationären Einrichtungen	---
Griffiths et al., 2000 (23)	Influences on length of stay in intermediate care: lessons from the nursing-led inpatient unit studies	explorative Analyse zu Ergebnissen von Studien über pflegegeleitete stationäre Einrichtungen	---
Griffiths et al., 2000 (24)	The effectiveness of intermediate care in a nursing-led in-patient unit	Ergebnisse einer randomisierten kontrollierten Studie, die das Potenzial einer „pflegegeleiteten Station“ als Ersatz für einen akuten Krankenhausaufenthalt untersucht	Großbritannien
Griffiths et al., 2001 (25)	Substitution of a nursing-led inpatient unit for acute services: randomized controlled trial of outcomes and cost of nursing-led intermediate care	Bewertung der Ergebnisse und der Kosten der Verlegung in eine pflegegeleitete stationäre Einrichtung für „intermediate care“	Großbritannien
Griffiths et al., 2002 (26)	Nursing-led in-patient units for intermediate care: a survey of multidisciplinary discharge planning practice	Vergleich von multidisziplinärer Pflege und die Entlassungsplanung auf pflegegeleiteten Stationen	Großbritannien

Autor*innen & Datum	Titel	Fragestellung bzw. Thema ¹	Land
Griffiths et al., 2004 (27)	Effectiveness of intermediate care in nursing-led inpatient units	Vergleich von stationär pflegegeleiteten Einheiten zu üblicher stationärer Versorgung bzgl. der Vorbereitung auf die Entlassung	---
Griffiths et al., 2005 (28)	Post-acute intermediate care in nursing-led units: a systematic review of effectiveness	Wirksamkeit einer postakuten Station in pflegegeleiteten stationären Einrichtungen bzgl. der Entlassung aus dem Krankenhaus	---
Griffiths et al., 2006 (29)	Intermediate care in nursing-led units - a comprehensive overview of the evidence base	Evidenzbasis für pflegegeleitete Stationen	---
Griffiths et al., 2006 (30)	Effectiveness of intermediate care delivered in nurse-led units	Überblick über die Wirksamkeit, die Kosten und die Patient*innenerfahrungen in pflegegeleiteten Einheiten	---
Griffiths et al., 2007 (31)*	Effectiveness of intermediate care in nursing-led inpatient units	Vergleich von stationär pflegegeleiteten Einheiten zu üblicher stationärer Versorgung bzgl. der Vorbereitung auf die Entlassung	---
Harris et al., 2005 (32)	Economic evaluation of a nursing-led inpatient unit: the impact of findings on management decisions of service utility and sustainability	Kosten für die Verlegung in eine pflegegeleitete Station und die Auswirkungen dieser Ergebnisse auf die zukünftige Entwicklung und Nachhaltigkeit der pflegegeleiteten stationären Einheit	Großbritannien
Harris et al., 2007 (33)	Effectiveness of nursing-led inpatient care for patients with post-acute health care needs: secondary data analysis from a program of randomized controlled trials	Verlegung in eine pflegegeleitete Station vor der Entlassung aus dem Krankenhaus und Auswirkung auf die klinischen Ergebnisse, die Verweildauer sowie die Wiederaufnahmerate	Großbritannien

Autor*innen & Datum	Titel	Fragestellung bzw. Thema ¹	Land
Michael et al., 2005 (34)	The healthy ageing unit: beyond discharge	Wirksamkeit und Akzeptanz einer Healthy Aging Unit - Modell der pflegerischen Versorgung für ältere Patienten	Australien
Richardson et al., 2001 (35)	Economic evaluation of a nursing-led intermediate care unit	Kosten für die Einführung eines pflegerischen Stationsprogramms und Auswirkungen auf die Patient*innen	Großbritannien
Steiner et al., 2001 (4)	Therapeutic nursing or unblocking beds? A randomised controlled trial of a post-acute intermediate care unit	Vergleich postakute Pflege in einer pflegegeleiteten Station mit der herkömmlichen postakuten Pflege; Untersuchung des Pflegemodells in einer pflegegeleiteten Station	Großbritannien
Walsh et al., 1999 (36)	A randomized controlled trial of nurse-led inpatient care for post-acute medical patients: a pilot study	Vergleich der Pflege auf einer pflegegeleiteten Station mit der Standardpflege auf einer Akutstation	Großbritannien
Walsh et al., 2003 (37)	Nurse-led inpatient care: opening the 'black box'	Ergebnisse zu Pflegeprozessen in einer pflegegeleiteten Station im Vergleich zu einer Akutstation	Großbritannien
Walsh et al., 2005 (6)	Economic evaluation of nurse led intermediate care versus standard acute care for post-acute medical patients: Cost minimisation analysis of data from a randomised controlled trial	ökonomische Bewertung der pflegegeleiteten Station im Vergleich zur Standardkrankenhauspflege für post-akute medizinische Patient*innen	Großbritannien
Wenke-Zobler et al., 2017(1)	Verbessert eine pflegegeleitete Versorgung die Selbstpflegefähigkeiten? Eine quasi-experimentelle Studie	Vergleich der demografischen und pflegerischen Merkmale sowie der Alltags- und Selbstpflegekompetenzen von Patient*innen auf pflegegeleiteten Stationen und in der üblichen Akutkrankenhausversorgung	Schweiz

Autor*innen & Datum	Titel	Fragestellung bzw. Thema ¹	Land
Wiles et al., 2001 (3)	Nurse-led intermediate care: an opportunity to develop enhanced roles for nurses?	umfassende Evaluierung einer pflegegeleiteten Station	Großbritannien
Wiles et al., 2003 (38)	Nurse-led intermediate care: patients' perceptions	Erfahrungen von Patient*innen und Pfleger*innen mit einer pflegegeleiteten Einrichtung	Großbritannien
Wilson-Barnett et al., 2001 (39)	Evaluating nurse-led inpatient units	Ergebnisse von Studien über pflegegeleitete stationäre Einrichtungen	---

¹ zum Teil maschinell übersetzt (DeepL.com); *update von Griffiths et al., 2004 (27)

Anhang

Abkürzungen

NLU: Nurse-led unit

Suchstrategien

Ovid MEDLINE® ALL, 1946 to July 03, 2025

#	Searches	Re- sults
1	(nurse-led unit* or "nurse unit*" or "nursing unit*").ti,kw,kf.	467
2	nursing development unit*.ti,kw,kf.	60
3	((nurs* adj2 (led or managed or run or operated or controlled)) and (bed*1 or care or center or centre or clinic*1 or community or department or hospital or intermediate or model*1 or recovery or recovering or satellite or service* or unit* or ward*1)).ti.	2056
4	(nurs* adj2 (led or managed or run or operated or controlled) adj2 (bed*1 or care or center or centre or clinic*1 or community or department or hospital or intermediate or model*1 or recovery or recovering or satellite or service* or unit* or ward*1)).kw,kf.	238
5	((nurs* adj2 led) or (nurs* adj2 managed) or (nurs* adj2 run) or (nurs* adj2 operated) or (nurs* adj2 controlled)) adj5 (bed* or care or center or centre or clinic* or community or department or hospital or intermediate or model* or recovery or recovering or satellite or service* or unit* or ward*)).ab. /freq=3	508
6	1 or 2 or 3 or 4 or 5	2801

JB I EBP Database, Current to June 25, 2025

#	Searches	Re- sults
1	(nurse-led unit* or "nurse unit*" or "nursing unit*").ti.	2
2	nursing development unit*.ti.	0
3	((nurs* adj2 (led or managed or run or operated or controlled)) and (bed*1 or care or center or centre or clinic*1 or community or department or hospital or intermediate or model*1 or recovery or recovering or satellite or service* or unit* or ward*1)).ti.	28
4	(nurs* adj2 (led or managed or run or operated or controlled) adj2 (bed*1 or care or center or centre or clinic*1 or community or department or hospital or intermediate or model*1 or recovery or recovering or satellite or service* or unit* or ward*1)).tw.	114
5	((nurs* adj2 led) or (nurs* adj2 managed) or (nurs* adj2 run) or (nurs* adj2 operated) or (nurs* adj2 controlled)) adj5 (bed* or care or center or centre or clinic* or community or department or hospital or intermediate or model* or recovery or recovering or satellite or service* or unit* or ward*)).ab. /freq=3	10
6	1 or 2 or 3 or 4 or 5	118

Cochrane Library

- Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 7 of 12, July 2025
- Cochrane Central Register of Controlled Trials, Issue 6 of 12, June 2025

ID	Search	Hits
#1	("nurse-led" NEXT unit*):ti OR ("nurse" NEXT unit*):ti OR ("nursing" NEXT unit*):ti,kw	54
#2	(nursing development unit*):ti,kw	82
#3	((nurs* NEAR/2 (led or managed or run or operated or controlled)) and (bed* or care or center or centre or clinic* or community or department or hospital or intermediate or model* or recovery or recovering or satellite or service* or unit* or ward*)):ti	744
#4	(nurs* NEAR/2 (led or managed or run or operated or controlled) NEAR/2 (bed* or care or center or centre or clinic* or community or department or hospital or intermediate or model* or recovery or recovering or satellite or service* or unit* or ward*)):kw	140
#5	((((nurs* NEAR/2 led) or (nurs* NEAR/2 managed) or (nurs* NEAR/2 run) or (nurs* NEAR/2 operated) or (nurs* NEAR/2 controlled)) NEAR/5 (bed* or care or center or centre or clinic* or community or department or hospital or intermediate or model* or recovery or recovering or satellite or service* or unit* or ward*)):ab	1029
#6	#1 or #2 or #3 or #4 or #5	1689
#7	#6 in Cochrane Reviews, Cochrane Protocols	11
#8	#6 in Trials	1591
#9	(clinicaltrials or trialsearch or ANZCTR or ACTRN or EUCTR or ensaiosclinicos or chictr or cris or ctri or isrctn or registroclinico or clinicaltrialsregister or DRKS or IRCT or rctportal or JapicCTI or JMACCT or jRCT or JPRN or UMIN or trialregister or PACTR or REPEC or	577286
#10	Conference proceeding:pt or abstract:so	261710
#11	#8 NOT (#9 or #10)	1047

CINAHL (Ebsco), July 03, 2025

#	Searches	Results
S1	TI (nurse-led unit* or "nurse unit*" or "nursing unit*")	518
S2	TI nursing development unit*	237
S3	TI (((nurs* N3 (led or managed or run or operated or controlled)) and (bed or care or center or centre or clinic or community or department or hospital or intermediate or model or recovery or recovering or satellite or service or unit* or ward*)))	2,368
S4	AB (((((nurs* N3 led) or (nurs* N3 managed) or (nurs* N3 run) or (nurs* N3 operated) or (nurs* N3 controlled)) N5 (bed* or care or center or centre or clinic* or community or department or hospital or intermediate or model* or recovery or recovering or satellite or service* or unit* or ward*)))	4,007
S5	S1 OR S2 OR S3 OR S4	6,134
S6	S1 OR S2 OR S3 OR S4 [Limit: Exclude MEDLINE records]	3,822

Epistemonikos, July 03, 2025

Advanced Search	Results
advanced_title_en:((nurse-led unit* OR "nurse unit*" OR "nursing unit*")) OR advanced_title_en:(nursing development unit*) OR advanced_title_en:(((nurs* AND (led OR managed OR run OR operated OR controlled)) AND (bed OR care OR center OR centre OR clinic OR community OR department OR hospital OR intermediate OR model OR recovery OR recovering OR satellite OR service* OR unit* OR ward*)))) OR advanced_title_en:(((nurs* AND (led OR managed OR run OR operated OR controlled) AND (bed OR care OR center OR centre OR clinic OR community OR department OR hospital OR intermediate OR model OR recovery OR recovering OR satellite OR service* OR unit* OR ward*))) OR advanced_title_en:(((nurs* AND led) OR (nurs* AND managed) OR (nurs* AND run) OR (nurs* AND operated) OR (nurs* AND controlled)) AND (bed* OR care OR center OR centre OR clinic* OR community OR department OR hospital OR intermediate OR model* OR recovery OR recovering OR satellite OR service* OR unit* OR ward*))) [Filters: classification=systematic-review, protocol=no]	265

Embase, 1974 to 2025 July 03


#	Searches	Results
1	(nurse-led unit* or "nurse unit*" or "nursing unit*").ti,kw,kf.	435
2	nursing development unit*.ti,kw,kf.	60
3	((nurs* adj2 (led or managed or run or operated or controlled)) and (bed*1 or care or center or centre or clinic*1 or community or department or hospital or intermediate or model*1 or recovery or recovering or satellite or service* or unit* or ward*1)).ti.	3290
4	(nurs* adj2 (led or managed or run or operated or controlled) adj2 (bed*1 or care or center or centre or clinic*1 or community or department or hospital or intermediate or model*1 or recovery or recovering or satellite or service* or unit* or ward*1)).kw,kf.	389
5	((nurs* adj2 led) or (nurs* adj2 managed) or (nurs* adj2 run) or (nurs* adj2 operated) or (nurs* adj2 controlled)) adj5 (bed* or care or center or centre or clinic* or community or department or hospital or intermediate or model* or recovery or recovering or satellite or service* or unit* or ward*)).ab. /freq=3	1010
6	1 or 2 or 3 or 4 or 5	4228
7	limit 6 to embase	1052

Pubmed Similar Articles, (based on the first 100 linked references for each article), July 03, 2025

11422552	172 – so 100 downloaded
PMC26560	99 – so 99 downloaded
PMC1119664	197 – so 100 downloaded
15790618	71 – so 71 downloaded
12605953	98 so 98 downloaded

PRISMA-Flussdiagramm

Abbildung 1: PRISMA-Flussdiagramm modifiziert (40)



Referenzen

1. Wenke-Zobler J, Brunner C, Schäfer-Keller P, Reutlinger B, De Geest S, Schubert M, et al. Verbessert eine pflegegeleitete Versorgung die Selbstpflegefähigkeiten? Eine quasi-experimentelle Studie. Klinische Pflegeforschung. 2017;3.
2. Seibert K, Nickel W, Stanze H. Implementierung und Evaluation einer Nurse-led Unit: Ein innovativer Ansatz zur Organisation und Bereitstellung von Pflege in einem deutschen Krankenhaus [Available from: <https://magazin.pflegenetz.at/artikel/implementierung-und-evaluation-einer-nurse-led-unit-ein-innovativer-ansatz-zur-organisation-und-bereitstellung-von-pflege-in-einem-deutschen-krankenhaus/>].
3. Wiles R, Postle K, Steiner A, Walsh B. Nurse-led intermediate care: an opportunity to develop enhanced roles for nurses? Journal of advanced nursing. 2001;34(6).
4. Steiner A, Walsh B, Pickering RM, Wiles R, Ward J, Brooking JI. Therapeutic nursing or unblocking beds? A randomised controlled trial of a post-acute intermediate care unit. BMJ (Clinical research ed). 2001;322(7284).
5. Cullum N, Spilsbury K, Richardson G. Nurse led care. BMJ (Clinical research ed). 2005;330(7493).
6. Walsh B, Steiner A, Pickering RM, Ward-Basu J. Economic evaluation of nurse led intermediate care versus standard care for post-acute medical patients: cost minimisation analysis of data from a randomised controlled trial. BMJ (Clinical research ed). 2005;330(7493).
7. Pu X, Malik G, Murray C. Nurses' experiences and perceptions of running nurse-led clinics: A scoping review. International journal of nursing practice. 2024;30(6).
8. Barton D, Mashlan W. An advanced nurse practitioner-led service - consequences of service redesign for managers and organizational infrastructure. Journal of nursing management. 2011;19(7).
9. Beks H, Clayden S, Shee AW, Binder MJ, O'Keeffe S, Versace VL. Evaluated nurse-led models of care implemented in regional, rural, and remote Australia: A scoping review. Collegian. 2023;30(6).
10. Boinay F, Spichiger E. [Experiences of patients and family members during the stay on a nursing unit]. Erfahrungen von Patienten und Angehörigen während des Aufenthaltes auf einer Nursing Unit. 2007;20(5).
11. Caruana E. Effectiveness of intermediate care in nursing-led inpatient units. Journal of advanced nursing. 2008;62(5).
12. Cassard SD, Weisman CS, Gordon DL, Wong R. The impact of unit-based self-management by nurses on patient outcomes. Health services research. 1994;29(4).
13. Cerulus M, Duerinckx N, Dobbels F, Heeren P, Dauvrin M, Detollenaere J, et al. The Organisation and Implementation of Nurse-Led Clinics: Lessons Learned From the Experiences in Five Countries. Journal of advanced nursing. 2025.
14. Clarke J, Davis K, Douglas J, Peters MDJ. Defining nurse-led models of care: Contemporary approaches to nursing. International nursing review. 2025;72(1).
15. Doucette C. Review: patients in nursing-led units are better prepared for discharge than those receiving usual care. Evidence-based nursing. 2008;11(1).
16. Douglas C, Schmalkuche D, Nizette D, Yates P, Bonner A. Nurse-led services in Queensland: A scoping study. Collegian. 2018;25(4).
17. Geiser BB, Geschwindner H, Stauffer Y, Spichiger E. [Nursing unit: nurses co-ordinating hospital care--an answer to new challenges in acute medicine]. Nursing Unit: Pflegende

koordinieren die Spitalbetreuung--eine Antwort auf neue Herausforderungen in der Akutmedizin. 2007;20(5).

18. Gonçalves I, Arvelos Mendes D, Caldeira S, Garcia Teles Nunes EM. Nurse-led care management models for patients with multimorbidity in hospital settings: a scoping review protocol. JBI Evidence Synthesis. 2021;19(8).
19. Gordon K, Gray CS, Dainty KN, deLacy J, Seto E. Nurse-Led Models of Care for Patients with Complex Chronic Conditions: A Scoping Review. Nursing leadership (Toronto, Ont). 2019;32(3).
20. Griffiths P. Evaluation of nurse-led in-patient care. Nursing times. 1995;91(43).
21. Griffiths P. Clinical outcomes for nurse-led in-patient care. Nursing times. 1996;92(9).
22. Griffiths P, Wilson-Barnett J. The effectiveness of 'nursing beds': a review of the literature. Journal of advanced nursing. 1998;27(6).
23. Griffiths P, Wilson-Barnett J. Influences on length of stay in intermediate care: lessons from the nursing-led inpatient unit studies. International journal of nursing studies. 2000;37(3).
24. Griffiths P, Wilson-Barnett J, Richardson G, Spilsbury K, Miller F, Harris R. The effectiveness of intermediate care in a nursing-led in-patient unit. International journal of nursing studies. 2000;37(2).
25. Griffiths P, Harris R, Richardson G, Hallett N, Heard S, Wilson-Barnett J. Substitution of a nursing-led inpatient unit for acute services: randomized controlled trial of outcomes and cost of nursing-led intermediate care. Age and ageing. 2001;30(6).
26. Griffiths P. Nursing-led in-patient units for intermediate care: a survey of multidisciplinary discharge planning practice. Journal of clinical nursing. 2002;11(3).
27. Griffiths PD, Edwards MH, Forbes A, Harris RL, Ritchie G. Effectiveness of intermediate care in nursing-led in-patient units. The Cochrane database of systematic reviews. 2004(4).
28. Griffiths P, Edwards M, Forbes A, Harris R. Post-acute intermediate care in nursing-led units: a systematic review of effectiveness. International journal of nursing studies. 2005;42(1).
29. Griffiths P. Intermediate care in nursing-led units - a comprehensive overview of the evidence base. Reviews in Clinical Gerontology. 2006;16(1).
30. Griffiths P. Effectiveness of intermediate care delivered in nurse-led units. British journal of community nursing. 2006;11(5).
31. Griffiths PD, Edwards ME, Forbes A, Harris RG, Ritchie G. Effectiveness of intermediate care in nursing-led in-patient units. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2007;(2) (no pagination).
32. Harris R, Richardson G, Griffiths P, Hallett N, Wilson-Barnett J. Economic evaluation of a nursing-led inpatient unit: the impact of findings on management decisions of service utility and sustainability. Journal of nursing management. 2005;13(5).
33. Harris R, Wilson-Barnett J, Griffiths P. Effectiveness of nursing-led inpatient care for patients with post-acute health care needs: secondary data analysis from a programme of randomized controlled trials. Journal of evaluation in clinical practice. 2007;13(2).
34. Michael R, Wichmann H, Wheeler B, Horner B, Downie J. The healthy ageing unit: beyond discharge. Journal of the Australasian Rehabilitation Nurses' Association (JARNA). 2005;8(4).
35. Richardson G, Griffiths P, Wilson-Barnett J, Spilsbury K, Batehup L. Economic evaluation of a nursing-led intermediate care unit. International journal of technology assessment in health care. 2001;17(3).
36. Walsh B, Pickering R, Brooking J. A randomized controlled trial of nurse-led inpatient care for post-acute medical patients: a pilot study. Clinical effectiveness in nursing. 1999;3(2).
37. Walsh B, Steiner A, Warr J, Sheron L, Pickering R. Nurse-led inpatient care: opening the 'black box'. International journal of nursing studies. 2003;40(3).

38. Wiles R, Postle K, Steiner A, Walsh B. Nurse-led intermediate care: patients' perceptions. *International journal of nursing studies*. 2003;40(1).
39. Wilson-Barnett J, Davis T, Griffiths P, Harris R, Heard S. Evaluating nurse-led inpatient units. *Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987)*. 2001;15(37).
40. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*. 2021;372:n71.

Ein Projekt von

Das Evidenzbasierte Informationszentrum für Pflegende ist ein Projekt von Cochrane Österreich am **Department für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation** der Universität für Weiterbildung Krems. Rapid Reviews für Pflegepersonen der NÖ Landes- und Universitätskliniken werden vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds finanziert.



Unterstützt von



Mitglied im



Disclaimer

Dieses Dokument wurde vom Evidenzbasierten Informationszentrum für Pflegende des Departments für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation der Universität für Weiterbildung Krems – basierend auf der Anfrage einer Pflegeperson der NÖ Landes- und Universitätskliniken – verfasst.

Das Dokument spiegelt die Evidenzlage zu einem pflegerischen Thema zum Zeitpunkt der Literatursuche wider. Das Evidenzbasierte Informationszentrum übernimmt keine Verantwortung für individuelle Pflegemaßnahmen.